

ЗНО 2016 року з математики — основна сесія


При виконанні завдань з кратким відповіддю позначте правильну відповідь або впишіть в поле для відповіді цифру, яка відповідає номеру правильного відповіді, або число, слово, послідовність букв (слов) або цифр. Відповідь слід записувати без пробілів і яких-небудь додаткових символів. Дробну частину відокремлюйте від цілої десятичною комою. Одиниці вимірювань писати не потрібно.

Якщо варіант задано вчителем, ви можете вписати або завантажити в систему відповіді до завдань з розгорнутою відповіддю. Вчитель побачить результати виконання завдань з кратким відповіддю і зможе оцінити завантажені відповіді до завдань з розгорнутою відповіддю. Виставлені вчителем бали відобразяться в вашій статистиці.

1. $0,4x^2 \cdot 5x^3 =$

- А) $2x^5$ Б) $20x^5$ В) $2x^6$ Г) $0,2x^5$ Д) $0,2x^6$

2. На малюнку зображено прямі m і n , що перетинаються. Визначте градусну міру кута γ , якщо $\alpha + \beta = 50^\circ$.



- А) 130° Б) 140° В) 145° Г) 155° Д) 310°


3. Графіком однієї з наведених функцій є пряма. Вкажіть цю функцію.

- А) $y = 2^x$ Б) $y = x^2 - 2x$ В) $y = \cos(2x)$ Г) $y = \frac{2}{x}$
Д) $y = 2x$

4. Вкажіть число, що є розв'язком нерівності $\frac{5}{x-3} \geq 1$.

- А) -2 Б) 0 В) 2 Г) 4 Д) 9

5. У прямокутній декартовій системі координат у просторі на осі z вибрано точку M (див. малюнок). Серед наведених варіантів вкажіть можливі координати цієї точки.




- А) $(1; 0; 0)$ Б) $(1; 1; 0)$ В) $(0; 1; 0)$ Г) $(0; 0; -1)$
Д) $(0; 0; 1)$

6. Розв'яжіть систему рівнянь $\begin{cases} x + y = 5, \\ 4^x = 16^{-1}. \end{cases}$ Якщо $(x_0; y_0)$ — розв'язок цієї системи, то $x_0 \cdot y_0 =$

- А) -36 Б) -14 В) -6 Г) 4 Д) 6

7. На рисунку жирними точками позначено річні мінімуми площі поверхні арктичного льоду, що спостерігалися в період з 2004 р. по 2014 р. (для наочності точки з'єднано відрізками). По горизонталі відмічено роки, а по вертикалі — площу поверхні льоду (у млн км²). Користуючись наведеною інформацією, визначте із вказаного періоду рік, у якому величина річного мінімуму площі поверхні льоду змінилась *найбільше* порівняно з попереднім роком.



- А) 2006 р. Б) 2007 р. В) 2009 р. Г) 2012 р.
Д) 2013 р.

8. Якому значенню серед наведених *може* дорівнювати довжина сторони AC трикутника ABC , якщо $AB = 3$ см, $BC = 10$ см?

- А) 3 см Б) 5 см В) 7 см Г) 11 см Д) 15 см

9. Якому проміжку належить число $\sqrt[3]{18}$?

- А) $[0; 1)$ Б) $[1; 2)$ В) $[2; 3)$ Г) $[3; 4)$ Д) $[4; +\infty)$

10. Прямі a та b мимобіжні. Які з наведених тверджень є правильними?

- I. Прямі a та b перетинаються.
II. Прямі a та b лежать в одній площині.
III. Існує пряма, паралельна прямій a , що перетинає пряму b .

- А) лише I Б) лише II В) лише III Г) лише I та II
Д) I, II та III

11. Спростіть вираз $\frac{a}{b(a-b)} - \frac{b}{a(a-b)}$.

- А) $\frac{a+b}{ab}$ Б) $\frac{1}{ab}$ В) $\frac{1}{b-a}$ Г) $\frac{a-b}{ab}$ Д) 0

12. Задано арифметичну прогресію (a_n) , у якій різниця $d = 0,5$, п'ятнадцятий член $a_{15} = 12$. Визначте перший член прогресії a_1 .

- А) 4,5 Б) 5 В) 6 Г) 12,5 Д) 24

13. Екрани телевізорів, зображених на рис. 1 і 2, мають форму прямокутників, відповідні сторони яких пропорційні. Діагоналі екранів цих телевізорів дорівнюють відповідно 32 дюйма і 48 дюймів. Визначте, у скільки разів площа екрана телевізора, зображеного на рис. 2, більша за площу екрана телевізора, зображеного на рис. 1.



Рис. 1




Рис. 2

- А) в 1,5 раза Б) у 2,25 раза В) у 2,56 раза
Г) у 4 рази Д) у 16 разів

14. $\log_2 5 + \log_2 1,6 =$

- А) 3 Б) 3,3 В) 0,25 Г) 4 Д) $\log_2 6,6$


15. Яка з наведених парабол може бути графіком функції $y = x^2 + px + q$, якщо рівняння $x^2 + px + q = 0$ не має дійсних коренів?



А

Б

В



Г

Д

- А) А Б) Б В) В Г) Г Д) Д

16. Визначте об'єм правильної трикутної призми, бічні грані якої є квадратами, а периметр основи дорівнює 12.

- А) $16\sqrt{3}$ Б) 64 В) 48 Г) $64\sqrt{3}$ Д) 576

17. Обчисліть значення виразу $4 \sin^2 \alpha$, якщо $4 \cos^2 \alpha = 1$.

- А) 0 Б) $\frac{1}{4}$ В) $\frac{3}{4}$ Г) 3 Д) 4

18. Розв'яжіть нерівність $\log_3 x < -1$.

- А) $\left(0; \frac{1}{3}\right)$ Б) $\left(-\infty; \frac{1}{3}\right)$ В) $\left(-\frac{1}{3}; 0\right)$ Г) $(-\infty; -3)$
Д) $\left(\frac{1}{3}; +\infty\right)$

19. Використовуючи формулу Ньютона-Лейбніца, обчисліть $S = \int_1^2 6x^2 dx$.

- А) 42 Б) 22 В) 18 Г) 14 Д) 12

20. Розв'яжіть рівняння $3 \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \sqrt{3}$

- А) $\pm \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ Б) $\frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
В) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ Г) $\frac{\pi}{9} + \frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}$ Д) $\frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$

21. На рисунках (1–5) зображено графіки функцій, визначених на відрізку $[-3; 3]$.

Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4





Рис. 5



До кожного запитання (1–4) доберіть правильну відповідь (А–Д).

Запитання

1. На якому рисунку зображено графік парної функції?
2. На якому рисунку зображено графік функції, що проходить через точку $(1; 0)$?
3. На якому рисунку зображено графік функції, що зростає на відрізку $[-2; 3]$?
4. На якому рисунку зображено графік функції, що має дві спільні точки з графіком функції $y = \log_{\frac{1}{3}} x$?

Відповідь

А рис. 1 Б рис. 2 В рис. 3 Г рис. 4
Д рис. 5

А
Б
В
Г
Д

1
○ ○ ○ ○ ○
2

- ○ ○ ○ ○
3
○ ○ ○ ○ ○
4
○ ○ ○ ○ ○


22. Установіть відповідність між числовим виразом (1–4) та його значенням (А–Д), якщо $a = \frac{25}{4}$.

Вираз	Значення виразу
1. $\frac{2a}{3}$	А $2\frac{1}{2}$
2. $\frac{1}{a}$	Б $\frac{4}{25}$
3. $ 9 - 2a $	В $3\frac{1}{2}$
4. $a^{\frac{1}{2}}$	Г $4\frac{1}{6}$
	Д $-3\frac{1}{2}$

А
Б
В
Г
Д

- 1
○ ○ ○ ○ ○
2
○ ○ ○ ○ ○
3
○ ○ ○ ○ ○
4
○ ○ ○ ○ ○

23. На рисунку зображено коло з центром у точці O , радіус якого дорівнює 6. Хорду BC видно з центра кола під кутом 60° , BK — діаметр. Через точку A до кола проведено дотичну AB , причому $AO = 2AB$. Установіть відповідність між відрізком (1–4) та його довжиною (А–Д).



Вираз	Довжина відрізка
1. BK	А $2\sqrt{3}$
2. AB	Б 6
3. BC	В $6\sqrt{3}$
4. CK	Г $3\sqrt{3}$
	Д 12

А
Б
В
Г
Д

- 1
○ ○ ○ ○ ○
2
○ ○ ○ ○ ○
3
○ ○ ○ ○ ○
4
○ ○ ○ ○ ○

24. Установіть відповідність між геометричним тілом (1–4) та площею його повної поверхні (А–Д).

Геометричне тіло

1. конус з радіусом основи 3 та твірною 5
2. циліндр з радіусом основи 3 та висотою 4
3. куля радіуса $2\sqrt{3}$
4. куб з ребром $\sqrt{3\pi}$


Площа повної поверхні

- А 18π
 Б 24π
 В 36π
 Г 42π
 Д 48π

А
 Б
 В
 Г
 Д

- 1
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
- 2
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
- 3
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
- 4
☐ ☐ ☐ ☐ ☐


25. У бібліотеці є лише підручники, словники, довідники та книги з художньої літератури. Відсотковий розподіл кількості цих книг у бібліотеці відображено на діаграмі.



1. Визначте загальну кількість книг у цій бібліотеці, якщо кількість підручників дорівнює 72.

2. Скільки потрібно придбати додатково підручників, щоб отримана після цього їхня сумарна кількість відносилася до кількості довідників як 4:1?

26. На рисунку зображено квадрат $ABCD$, сторона якого дорівнює 15. На сторонах AD і BC квадрата вибрано точки K і M так, що $AK = 4$, $MC = 3$.



1. Визначте відстань між серединами відрізків AB і KM .

2. Обчисліть довжину відрізка KM .

27. Обчисліть значення похідної функції $y = \sqrt{19 - 5x}$ у точці $x_0 = 3$.

28. У готелі для проживання туристів є одномісні, двомісні та тримісні номери, їх всього 124. Якщо всі номери в готелі заповнені, то одночасно в ньому проживає 270 туристів. Скільки всього в цьому готелі тримісних номерів, якщо кількість одномісних номерів дорівнює кількості двомісних номерів?

29. У прямокутній системі координат на площині задано паралелограм $ABCD$, $\cos A = 0,4$. Визначте довжину діагоналі BD паралелограма, якщо скалярний добуток векторів $\vec{AB}$ $(6; -8)$ і $\vec{AD}$ дорівнює 96.

30. У чайному кіоску в наявності є лише розфасований у коробки по 100 г листовий чорний чай 7 видів, серед яких є вид «чорна перлина». Покупець вирішив придбати в цьому кіоску для подарункового набору три коробки чорного чаю трьох різних видів, серед яких обов'язково повинен бути вид «чорна перлина».

Скільки всього в покупця є варіантів такого придбання трьох коробок чаю для набору з наявних у кіоску?

31. Побудуйте графік функції $y = \frac{x^2 - x - 2}{|x + 1|}$. Користуючись графіком, визначте область значень цієї функції.

32. Основою піраміди $SABCD$ є ромб $ABCD$, більша діагональ якого $AC = 30$. Грань SBC є рівнобедреним трикутником ($SB = SC$) і перпендикулярна до площини основи піраміди. Ребро SC нахилено до площини основи піраміди під кутом 30° . Визначте кут між площинами (SAD) і (ABC) , якщо висота піраміди дорівнює 5.

33. Розв'яжіть рівняння

$$\frac{\sqrt{x^2 + (4a - 4)x + 4a^2} - 2\sqrt{2a}}{5 \cdot 5^{2x} - 5^{a+x} - 5^{a-1} + 5^x} = 0$$

залежно від значень параметра a .